

www.BHPlubuskie.pl  
ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 726816170, 609606154

***KATALOG***  
***odzież, obuwie robocze***  
***oraz art. BHP***



*Oferta ważna od 01.02.2014 do wyczerpania zapasów*

## **RÓŻNE**

### ***T-SHIRT- 100% bawełny***



### ***KOSZULKA T-SHIRT BALI***



T-shirt dwukolorowy z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją. 100% poliester - 160g/m2

### ***KOSZULA FLANELOWA***



Tkanina 100% bawełny, Gramatura 150g/m2, Koszula flanelowa z długim rękawem, zapinana na guziki. Kołnierz na stojce, usztywniony. Jedna kieszeń naszyta na lewy przód. Dostępne w stałej sprzedaży kolory: czerwony, zielony, niebieski.

### ***FARTUCH ROBOCZY MĘSKI***



Tkanina 100% bawełna Fartuch zapinany na guziki Rękawy wykończone mankietem W tyle pasek regulowany na guziki Dwie kieszenie dolne i jedna górna Możliwość zmiany rodzaju i koloru materiału na życzenie klienta.

## ***NA DESZCZ....***

### ***PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY 305***



Płaszcz przeciwdeszczowy, długość 1,20 m. Kaptur stały ze sznurkiem ściągającym, rękawy raglanowe. Z przodu podwójna listwa zapinana na zatrzaski.

### ***KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 304***



Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy szyte zgrzewane. Kaptur stały ze ściągającym sznurkiem. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy raglanowe z wewnętrznym mankietem chroniącym przed wiatrem.

### ***KURTKA OSTRZEGAWCZA PANOPLY EASYVIEW***



Kurtka ostrzegawcza z poliestru powlekanego PU Opis techniczny: Kurtka ocieplana, przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep.

### ***GUMOFILCE WYSOKIE OBUWIE ROBOCZE Z PVC***



Wysokie obuwie robocze z serii RAIN BOOT. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC z urzeźbieniem. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna. Tworzywo odporne na przesiąkanie wody. PVC Rozmiary: 39-, 47 Kolory: Zielony

### ***GUMOWCE WYSOKIE OCIEPLANE Z PVC***



Obuwie wysokie, ocieplane z serii WINTER BOOTS. Buty z PVC, podwójny wtrysk. Kołnierz: PU. Podszewka: futerko poliestrowe. Podeszwa: PVC Rozmiary: 39-47 Kolory: Zielony

## **PRACA NA WYSOKOŚCI**

### **HEŁM OCHRONNY BASEBALL DIAMOND**



Hełm ochronny o kształcie czapeczki baseball Opis techniczny: Hełm budowlany z ABS o innowacyjnym kształcie czapeczki baseball zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany z osłoną twarzy.

### **HEŁM OCHRONNY**



Hełm ochronny, więźba z regulacją płynną Opis techniczny: Hełm budowlany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), zabezpieczony przed UV. Więźba z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z 8 punktami zamocowania.

### **ZESTAW DLA LEŚNIKÓW FORESTIER 2**



Zestaw dla leśników Delta Plus FORESTIER 2 Zestaw zawiera: kask QUARTZ III - wygodny, polipropylenowy kask z zabezpieczony UV, więźba mocowana w 8 punktach z 3 szerokimi taśmami do utrzymania na głowie, więźba z regulacją na zębatkę (pokrętło), regulacja 53 - 63 cm uchwyt ochrony twarzy VISIOR HOLDER + osłona twarzy z siatki VISIOR, nauszники przeciwhałasowe SUZUKA zgodność z normą PN - EN 397PN - EN 352-3PN - EN 1731

### **HEŁM LEKKI COLTAN-CZAPECZKA**



Hełm lekki typu baseball z poliamidu powlekanego poliuretanem, wyposażony w czaszę wewnętrzną z polietylenu z wygodną pianką neoprenową amortyzującą uderzenia. Rozmiar uniwersalny.

### **CZAPKA Z DASZKIEM MACH VERONA**



VERONA CZAPKA ROBOCZA Z DASZKIEM MACH Z POLIESTRU I BAWĘŁNY

Czapka MACH, 65% poliester / 35% bawełna, 245g/m2 .MATERIAŁY :65 % poliester / 35 % bawełna - 245 g/m2.

## **UCHWYT OSŁONY TWARZY (Z ZABEZPIECZENIEM CZOLA) BALBI2 Z OSŁONA**



Uniwersalny i ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem czoła w zestawie z poliwęglanową, przezroczystą osłoną DELTA PLUS VISORPC. Przeznaczony do prac z dużymi odpryskami w kierunku twarzy. Waga zestawu: 260 g. Wymiary: 39 x 20 cm. Jednostka sprzedaży: 1 zestaw.

## **UCHWYT + OSŁONA TWARZY, PICO2**



Uchwyt osłony twarzy z zabezpieczeniem czoła. Osłona VISORG z siatki z plastikowym brzegiem. Wymiary 39 x 20 cm. Wykonane z ABS + stal + LPDE. Certyfikat CE. S. Pełnia wymagania norm EN1731.

## **SZELKI BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ELARA16**



Zestaw do pracy na wysokości: szelki + amortyzator + zatrzaśniki + torba. Zestaw do pracy na wysokości składający się z: - Szelek bezpieczeństwa z taśm poliestrowych, 45 mm, z 2 punktami zaczepienia.

## **NAKOLANNIKI DO ODZIEŻY MACH M2GEN**



Nakolanniki (20 x 15 x 2 cm) do spodni, ogrodniczek i kombinezonów serii Mach.

## **ODZIEŻ ROBOCZA**

### **SPODNIE ROBOCZE**



Spodnie robocze M2PAN , 35% bawełna, 65% poliester, rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą. Miejsca na nakolanniki. Gumka w talii po bokach. Wzmocnienie z tyłu. 7 kieszeni z czego jedna na miarę. Kolory: szary/pomarańcz, granatowy/niebieski, czarny/szary Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### **BLUZA ROBOCZA M2VES MACH2**



Bluza Mach2 z poliestru 65% i bawełny 35%. rękawy raglanowe. zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny. nadgarstki zapinane na zatrzaski. 4 kieszenie, z czego 1 na rękawie. miejsce na identyfikator. 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2. Kolor Czarno-szary/Granatowo-niebieski/Szaro-pomarańczowy  
Rozmiar L/M/S/XL/XXL/XXXL

### **OGRODNICZKI ROBOCZE MACH2 Z POLIESTRU I BAWELNY M2SAL**



Ogrodniczki robocze Mach2 z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii. Szeroka kieszeń centralna zapinana na zamek błyskawiczny. Miejsca na nakolanniki. 8 kieszeni.

MATERIAŁY : 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2. Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kolory : Czarny / Szary, Granatowy / Niebieski, Szary / Pomarańczowy, Zielony / Beżowy

### **SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI TECHNIK BEAR**



Kolor: szary z pomarańczowymi dodatkami 35% bawełna, 65% poliester rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą gumka na szelkach kieszenie na nakolanniki dodatkowa regulacja w pasie 8 kieszeni rozmiary: S, M, L, XL, XXL

## ***SPODNIE ROBOCZE TECHNIK BEAR***



Kolor: szary z pomarańczowymi dodatkami 35% bawełna, 65% poliester rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą gumka w talii po bokach i na szelkach kieszenie na nakolanniki dodatkowa regulacja w pasie 6 kieszeni rozmiary: S, M, M2, L, L2, XL, XL2, XXL

## ***BLUZA TECHNIK BEAR***



Wykonana w 35% z bawełny, w 65% z poliestru o gramaturze 280 g/m2.

Materiał o tym składzie jest najczęściej wykorzystywany do produkcji ubrań roboczych i jest bardzo wytrzymały na rozdarcia Charakterystyka bluzy: bluza z wykładanym kołnierzykiem, na zamek kryty plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie górne z patkami zapinanymi na rzep i nap oraz kieszonka na długopis dwie kieszenie biodrowe wsuwane oraz dwie kryte patką zapinaną na nap, rękawy zakończone mankietem zapinanym na napy, na lewym rękawie kieszonka na długopisy, dół bluzy zakończony paskiem, tył przedłużony po bokach dodatkowa regulacja obwodu bluzy patkami zapinanymi na guziki. Dostępne są wszystkie rozmiary.

## ***KAMIZELKA M2GIL***



Kamizelka robocza MACH2 z poliestru 65% i bawełny 35%. Zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Posiada wycięcie szyi w kształcie litery V, dużą kieszeń na plecach, 13 kieszeni, Kolory widoczne na zdjęciach: granatowy z niebieskim, czarny z siwym, siwy z pomarańczowym 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2.

## ***KRÓTKIE SPODNIE M2BER***



Krótkie spodnie robocze najwyższej jakości z prestiżowej kolekcji ubrań MACH2 pas w talii zapinany na zatrzaski ściągacz elastyczny na stronie przedniej i na plecach rozporek zapinany na zamek pod listwą dwie kieszenie z wypustkami w talii; jedna dolna nakładana kieszeń z kontrafałdą na prawej nogawce i jedna dolna nakładana kieszeń z kontrafałdą na lewej nogawce zapinana klapką z zatrzaskami z tyłu jedna nakładana kieszeń z lewej strony i jedna nakładana kieszeń z prawej strony zapinana klapką na zatrzaski materiał: 65% poliester / 35% bawełna gramatura: 245 g/m2 kolory widoczne na zdjęciach: granatowy z niebieskim, czarny z siwym, siwy z pomarańczowym

## **BLUZY ROBOCZE M6 VES**



Bluza robocza wykonana z elanobawełny o gramaturze 235 - kontrastowe wstawki dla poprawienia widoczności - cztery kieszenie + miejsce na identyfikator - dostępna w trzech kolorach : granatowo – pomarańczowy ,szaro - zielony, brązowo - zielony - dostępne rozmiary: od S do XXXL

## **SPODNIĘ DO PASA M6PAN**



Spodnie robocze PANOSTYLE(R) Gumka w talii po bokach 5 kieszeni 65% poliester, 35% bawełna 235 g/m2 Rozmiary : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Kolory : Granatowy, Kasztanowy, Szary Miejsce na nakolanniki

## **KOMBINEZON M6COM**



Kombinezon roboczy PANOSTYLE(R) z poliestru 65% i bawełny 35% 235 g/m2  
Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii. Gumka w nadgarstkach. 7 kieszeni. Rozmiary : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Kolory : Granatowo - pomarańczowy szaro - zielony brązowo – zielony

## **SPODNIĘ OGRODNICZKI M6SAL**



M6SAL OGRODNICZKI ROBOCZE PANOSTYLE Z POLIESTRU I BAWEŁNY : Ogrodniczki PANOSTYLE(R) z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 6 kieszeni. MATERIAŁY : 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m2



## **SPODNIĘ OGRODNICZKI BIAŁE**



Ogrodniczki robocze z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii. Szeroka kieszeń centralna zapinana na zamek błyskawiczny. Miejsca na nakolanniki. MATERIAŁY : 65% poliestru, 35% bawełna, 245 g/m2. Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL

## **ODZIEŻ ZIMOWA**

### **KURTKA OCIEPLANA ZIMOWA NORTHWOOD**



Typ MACH 2 z poliestru powlekanego PU. Zapinanie z przodu do samej góry kołnierza. Zamek chowany pod zakładką chroniącą przed zimnem. Rękawy odpinane na zamek błyskawiczny. Mankiety regulowane taśmą na rzep. 1 górna kieszeń na telefon z klapką zapinaną taśmą na rzep. Miejsce na identyfikator na wysokości klatki piersiowej. 2 dolne nakładane kieszenie z kontrafałdą i z klapkami zapinanymi na zatrzaski. 1 wewnętrzna kieszeń na portfel zapinana na rzep i 1 kieszeń wewnętrzna na telefon zapinana taśmą na rzep.

### **STOCKTON KAMIZELKA, Z DUŻĄ ILOŚCIĄ KIESZENI**



Kamizelka serii MACH 2 z dużą ilością kieszeni zapinana z przodu na zamek błyskawiczny do samej góry kołnierza główki rękawów elastyczne najwyższa jakość wykonania w dole ściągana sznurkiem ze stoperem trzy górne, nakładane kieszenie z kontrafałdą z klapkami na zatrzaski; dwie dolne, nakładane kieszenie z kontrafałdą i klapkami zapinanymi na zatrzaski oraz jedna dolna nakładana kieszeń z kontrafałdą, zapinana na zamek; jedna wewnętrzna kieszeń na portfel model zastrzeżony materiał: 65% poliestru / 35% bawełna gramatura: 245 g/m2 kolor szary, granatowa, czarna rozmiary kamizelek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

### **KURTKA BLUZA RENO ZIMOWA**



Reno Bluza z poliestru Oxford powlekanego poliuretanem Opis techniczny: Zapięcie z przodu na zamek aż do samej góry kołnierza. Kołnierz podszyty polarem. Odpinane rękawy. Ściągacz w nadgarstkach i na dole bluzy kolorze czarnym i zielonym, granatowym.

## ***KURTKA OCIEPLANA HARRICANA II***



Kurtka z poliestru powlekanego PVC z pikowaną podszewką z poliestru. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na zamek błyskawiczny. Zapinana z przodu na zamek pod listwą na zatrzaski.

## ***KURTKA DARWIN II GRANATOWA***



Darwin II Kurtka z poliestru powlekanego PVC - granatowa Opis techniczny: Kurtka z poliestru powlekanego PVC. Z pikowaną podszewką z poliestru. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na zamek

## ***RĘKAWICA Z POLARU POLIESTRU.***



Rękawica z polaru poliestru. Gumka ściągająca w nadgarstku. Materiały: Polar poliester 100%, 260 g/m<sup>2</sup>. Rozmiary: Uniwersalny Kolory: Czarny, Granatowy Symbol: NEVE

## ***CZAPKA Z DASZKIEM NORDIC Z POLIAMIDU***



Czapka z daszkiem z poliamidu, ocieplana, wewnątrz watowana. Podszewka akrylowa w miejscach chroniących uszy oraz w tylnej części.

## ***CZAPKA TOURO Z POLARU 280 GR/M2.***



Czapka z polaru poliestru z osłonkami na uszy.

Polar poliester, 280 g/m<sup>2</sup>. Rozmiary : Uniwersalny Kolory : Granatowy Symbol : TOURA

## **ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA**

### **KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE**



Kamizelka ostrzegawcza wykonana z materiału fluorescencyjnego. Pasy odbłaskowe.

### **KURTKA OSTRZEGAWCZA EASYVIEW**



Kurtka ostrzegawcza z poliestru powlekanego PU Opis techniczny: Kurtka ocieplana, przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep.

### **SPODNIE OGRODNICZKI FARGO**



Spodnie ocieplane. Szwy uszczelnione. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. Kolana wstępnie uformowane. Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny. 4 kieszenie.

### **KOSZULKA POLO OSTRZEGAWCZA SUNLIGHT**



Koszulka polo. Siatka: 100% poliester, 145g/m2. Taśmy odbłaskowe, naszywane 3M Scotchlite . Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny. Montaż szelkowy. Krótkie rękawy. MATERIAŁY : 100% poliester, 145 g/m2 Taśmy odbłaskowe 3M Scotchlite 8906 3M, 65% poliester, 35% bawełna powlekana elastomerem i szklanymi kuleczkami (30 prań w temperaturze max 40°C). Rozmiary : M, L, XL, XXL Kolory : Pomarańczowy fluorescencyjny, Żółty fluorescencyjny Symbol : SUNLIGHT

### **CZAPKA OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI**



VW21503Y – fluorescencyjnym żółtym

VW21503O – fluorescencyjnym pomarańczowym Wykonana z materiału: 100% akrylu Jeden rozmiar uniwersalny

## **PHVES BLUZA OSTRZEGAWCZA**



Ostrzegawcza bluza robocza PANOSTYLE z bawełny i poliestru Opis techniczny : Bluza robocza, ostrzegawcza PANOSTYLE. Gumka w mankietach. 2 kieszenie. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny

## **PHPAN SPODNIIE OSTRZEGAWCZE**



Ostrzegawcze spodnie robocze PANOSTYLE z bawełny i poliestru Opis techniczny : Spodnie robocze, ostrzegawcze PANOSTYLE. Gumka w talii po bokach. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny. 5 kieszeni

# **TAŚMY OSTRZEGAWCZE**


## **TAŚMY OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNE**



samoprzylepna dł 7,5 cm x 58 mb - czarno-żółta

samoprzylepna dł 7,5 cm x 58 mb - czerwono biała

## **TAŚMA OSTRZEGAWCZA**



Taśma jednostronna dł 100 mb szer. 8,5 cm

## **TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA**



Taśma antypoślizgowa dł 18 mb szer 5 cm czarna na schody, podłogi śliskie.

## **OCHRONA WZROKU**

### **OKULARY OCHRONNE BRAVA2**



Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem z poliwęglanu. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym i nausznikami.

### **OKULARY VULCANO02 POLIWĘGLAN POMARAŃCZOWO/SZARE VULC2ORIN**



Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Zintegrowany nosek z PVC.

### **GOGLE OCHRONNE GALERAS**



Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja pośrednia. Mięka oprawka z PVC i nylonu. Szybka panoramiczna przeciwodblaskowa.

### **OKULARY OCHRONNE BRAVA2**



Okulary z poliwęglanu bezbarwne zintegrowane noski z poliwęglanu poszerzona ochrona skroni  
ochrona oczu UV 400 niezarysowujące superlekkie 25g

## **OCHRONA DLA SPAWACZA**

### **OKULARY OCHRONNE GOGLE SPAWALNICZE**



Toba Gogle spawalnicze z podnoszoną szybką Opis techniczny: Gogle spawalnicze z podnoszoną szybką. Miękką oprawką PVC. Wentylacja pośrednia, opaska elastyczna z dzianiny poliestrowej i naturalnego kauczuku.

### **FARTUCH SPAWALNICZY TASOUB**



Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej z podwyższonym przodem. Klamra regulacyjna na szyi. Pasek z dwoiny z plastikową klamrą. Wymiary: 90 cm x 60 cm. Grubość: 1,4 mm do 1,6 mm. Spełnia normę EN340:2003 - Ogółe wymagania dla odzieży.

### **TRZEWIKI OCHRONNE COBRA II S1P SRC**



OBUWIE PÓŁWYSOKIE TYPU TRZEWIK - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Obuwie typu trzewik z serii Classic Industry. Podeszwa antyprzebiciowa i podnosek ochronny odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). Obcas pochłaniający energię.

### **RĘKAWICE SPAWALNICZE CA615K CZERWONE**



Rękawica spawalnicza pięciopalczasta, cała wykonana z dwoiny chroniącej przed gorącem, grubość 1,2 do 1,4 mm, krój amerykański z kciukiem płetwowym. Dłoń podszyta bawełną molton, mankiet podszyty drelichem bawełnianym o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup>, strona chwytna przedłużona mankiem o długości 140 mm, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka. Szwy łączące wzmocnione paskami z dwoiny. Szyta nićmi Kevlar(R). Rękawice o zwiększonej odporności na zagrożenia mechaniczne i termiczne. Zgodne z normą PrEN12477. Odporność na ogień, na ciepło konwekcyjne, na ciepło kontaktowe 100°C w czasie 42 sek. (lub 250°C w czasie 13 sek.) oraz na drobne rozpryski stopionego metalu. Zastosowanie: ręczne spawanie metali, cięcie i techniki pokrewne, prace przy piecach, wyjmowanie z form, kuźnie, transport wyrobów metalurgicznych.

## **RĘKAWICE TIG15K SPAWALNICZE ZE SKÓRY LICOWEJ KOZIEJ, SZARE**



Rękawica spawalnicza, krój amerykański, kciuk płetwowy, ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej. Rękawica z pełnej skóry licowej koziej. Mankiet 15 cm. MATERIAŁY: Pełna skóra licowa kozia. Mankiet z dwoiny bydłowej. Szwy z nici Kevlar(r). Długość: 35 cm. Grubość skóry: 0,80 do 1,00 mm. Zalety Bardzo dobra wygoda użytkowania. Długa żywotność. Mocne punkty Szyta nicią Kevlar(r). Skóra kozia. Rękawice zgodne z normą PrEN12477. Przykłady użytkowania Ręczne spawanie metali.

## **RĘCZNA TARCZA SPAWALNICZA MASOUD2**



Ręczna tarcza spawalnicza do każdego rodzaju spawania, które wymaga ochrony o stopniu zaciemnienia DIN11. Polipropylen z uchwytem. Sprzedawana w stanie gotowym do użycia, wyposażona w szybkę z 1 filtrem DIN11 (FILTER-11), chroniona przez 1 bezbarwny filtr z poliwęglanu (FILTER-IN). Wymiary filtrów: 108 x 51 mm.

## **ODZIEŻ DAMSKA**

### **FARTUCH DAMSKI - bawełniane**



Tkanina 65% bawełna 35% poliester Gramatura 190g/m2  
Zapinany na guziki lub zatrzaski typu „springi”. Dwie kieszenie dolne, wariantowa kieszonka górna  
Rękawy i kieszenie wykończone ozdobną lamówką, kolorystyka w/g uznania klienta  
Możliwość wykonania haftu Do wyboru długość rękawa i rodzaj tkaniny.

### **FARTUCH DAMSKI - stilonowe**



Tkanina 100% poliester Zapinany na guzik iDo wyboru długość rękawa  
Dwie kieszenie dolne, jedna górna, ozdobnie wykończona lamówką, z możliwością wyboru koloru.

### **OBUWIE DAMSKIE**



Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tężości  
Kolor Biały rozmiar od 35-47



### **OBUWIE/ZAWODOWE04AB**

Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym, cholewką i wyściółką skórzaną.



### **OBUWIE ZAWODOW 01**

Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z cholewką i wyściółką skórzaną. Rozmiary damskie: 35-40



### **OBUWIE ZAWODOWE\_05**

Obuwie damskie na koturnie, na spodach przeciwpoślizgowych, z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości.



### **OBUWIEZAWODOWE\_6D**

Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości.



### **OBUWIE ZAWODOWE 03D 03BD**



Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i cholewką skórzaną.

## **OBUWIE ZAWODOWE 030 HACCP**



Obuwie damskie i męskie z cholewką wykonaną z tworzywa, wyposażone w wymienną wyściółkę z włókny impregnowanej atestowanym środkiem bakterio i grzybobójczym. Spody klejone z dodatkowym szyciem wzmacniającym na obwodzie, wykonane z kauczuku termoplastycznego o bieżniku wypierającym wodę z podłoża, odporne na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Antypoślizgowość spodów potwierdzona badaniami CIOP zgodnie z najnowszą wersją normy PN-EN ISO 20347. Możliwość prania w temp. 40°C

## **OBUWIE ROBOCZE MAUBEC 2 SBEA PANOPLY**



Chodaki do zastosowania rolno-spożywczego z serii AGRO.

cholewka: dwoina skórzana powlekana poliuretanem. ,podeszwa: poliester. ,wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. podeszwa: wtryskiwana, poliuretan o jednolitej gęstości. podnosek odporny na uderzenia i zgniecenia (200J). pochłanianie energii w obcasie. podeszwa odporna na węglowodory. ochrona antyelektrostatyczna. podeszwa antypoślizgowa. Kolor Biały Rozmiar 35-47

## **VENITACTYL 1350 OPAKOWANIE 100 RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH Z WINYLU – VENITEX**



Opakowanie 100 rękawic z niebieskiego winylu o grubości 0,125 mm i o długości 24 cm. Pudrowane skrobią kukurydzianą. Rękawice jednorazowego użytku, AQL 2,5.

MATERIAŁY : 100% winyl niebieski (PVC). Rozmiary : 6/6,5, 7/7,5, 8/8,5, 9/9,5 Kolory : Niebieski

## **VENITACTYL 1400PB100 OPAKOWANIE 100 RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH NITRYLOWYCH PUDROWANYCH – VENITEX**



Opakowanie 100 rękawic nitrylowych, oburęcznych, wewnątrz pudrowanych skrobią kukurydzianą. Końcówki palców utwardzane. Przystosowane do kontaktu z żywnością. Grubość: 0,10 mm. Długość: minimum 24 cm. Rękawice jednorazowego użytku. AQL 1,5.

MATERIAŁY: 100% nitryl pudrowany skrobią kukurydzianą Rozmiary: 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 Kolory: Niebieski

## **VENICLEAN 1340 PUDEŁKO 100 RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH LATEKSOWYCH**

www.BHPlubuskie.pl  
ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 726816170, 609606154



Opakowanie 100 rękawic z niepodrowanego lateksu, chlorowanego, o grubości 0,125 mm i o długości 24 cm. Rękawice oburęczne, jednorazowe, przystosowane do kontaktu z żywnością, AQL 1,5.

MATERIAŁY : 100% lateks naturalny. Rozmiary : 6/7, 7/8, 8/9 Kolory : Naturalny Symbol : V1340

### ***PO CZEPEK Z DASZKIEM, BIAŁY Z POLIPROPYLENU - OPAKOWANIE 100 SZT.***



PO112 Czepek z daszkiem z polipropylenu, biały Opis techniczny: Czepek z daszkiem z włókniny polipropylenowej. Materiały: Włóknina polipropylenowa: 16 g/m2 dla czepeka i 100 g/m2 dla daszka.

***RĘKAWICE***

## **RĘKAWICE Z NITRYLU FLOKOWANE ZIELONE VENITEX NITREX 802**



Rękawica nitrylowa, wykończenie zewnętrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnątrz flokowana bawełną (100%), proste zakończenie brzegu mankietu. Do wykorzystania w przemyśle chemicznym i mechanicznym, obróbce i odtłuszczeniu metali, przemyśle rolno-spożywczym. Również do zastosowań w czyszczeniu metalowych części, mleczarniach, przemyśle samochodowym, drukarniach, produkcji farb i lakierów. Rękawice szczelne. Struktura chropowata na stronie chwytnej i palcach - lepszy uchwyt. Doskonała odporność na liczne produkty chemiczne. Bardzo dobra odporność na ścieranie. Brak ryzyka wystąpienia alergii (brak silikonu). Chlorowana na zewnątrz. Długość: 33 cm Grubość: 0,40 mm

## **RĘKAWICE VENITEX CT402**



Rękawica ze skóry licowej koziej, kształt amerykański. Kciuk płetwowy z doszyciem na palcu wskazującym, strona grzbietowa z trykotu Jersey, chwytna strona dłoni, kciuk i końcówki palców ze skóry licowej koziej, elastyczny ściągacz na stronie grzbietowej.

## **RĘKAWICE VE730 OR Z POLIESTRU I BAWĘŁNY POWLEKANE LATEKSEM- VENITEX**



Rękawica dziana, beśzwowa, z bawełny i poliestru, powlekana naturalnym lateksem antypoślizgowym na stronie chwytnej i na palcach. W nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Prace przy przedmiotach ostrych i trących. Działanie komfortowe. Lateks o dużej odporności mechanicznej. Bez szwów, strona grzbietowa z dostępem powietrza pozwalająca na przedłużone użytkowanie bez zmęczenia. Strona chwytana powlekana lateksem antypoślizgowym. Odporność na rozdarcie, przekłucie i ścieranie. W nadgarstku ściągacz elastyczny.

## **RĘKAWICE OCHRONNE VENITEX VE700**



Rękawice ochronne z serii HIGH TECH do prac precyzyjnych wykonane z beśzwowej dzianiny poliamidowej. Na końcach palców powlekane poliuretanem w kolorze białym. Zakończone długim, elastycznym ściągaczem. Dzięki powłoce tylko na końcach palców idealnie nadają się do prac wymagających wyjątkowej precyzji. Nie zawierają silikonu. CE kat. II. Wyrób spełnia wymagania norm: EN420 i EN388 (0.1.3.X).

## **REKAWICE VENITEX NI015**



Mało wrażliwe na gorąco, odporne na ścieranie rękawice do prac ciężkich. Wykonane z bawełnianego dżerseju, powleczone nitylem. Wersja NI015 pokryta cieńszą warstwą nitrilu, dzięki czemu jest bardziej elastyczna. Grzbiet dłoni z dostępem powietrza. Doskonałe w środowisku zaolejonym i tłustym.

### ***RĘKAWICE VENITEX NI170***



Rękawica syntetyczna nitylowa na wkładzie z bawełnianego dżerseju, strona grzbietowa z dostępem powietrza, w nadgarstku ściągacz, grubość 1,40 do 1,60 mm. Do zastosowania w mechanice, pakowaniu, manipulowaniu częściami mechanicznymi pokrytymi olejem, w obróbce metali, robotach leśnych, transporcie materiałów budowlanych oraz przemyśle wydobywczym. Komfortowy wkład tekstylny. Mankiet ochronny o długości 6cm (ochrona odzieży, ułatwione zakładanie i ściąganie). Izolacja termiczna. Dobra wygoda użytkowania. Rękawica przystosowana do prac bardzo wymagających, Rękawica jest elastyczna, posiada bardzo długą żywotność. Bardzo dobra odporność na ścieranie. Doskonale sprawdza się w środowisku zaolejonym i tłustym. Nitril posiada dobrą odporność na zagrożenia chemiczne.

### ***RĘKAWICE BLACK VENITEX***



Odporne na ścieranie i na rozdieranie. Długa żywotność. Rękawice o zwiększonej odporności na zagrożenia mechaniczne do ogólnego stosowania. Wzmocnione szwy. Mankiet ochronny.

### ***RĘKAWICE VENITEX FCN29 SKÓRA LICOWA BYDLECA, STRONA GRZBIETOWA Z DWOINY***



Rękawica, krój amerykański, strona chwytana ze skóry licowej bydłowej, naszyte na palcu wskazującym, strona grzbietowa z dwoiny, w nadgarstku ściągacz elastyczny. Skośna lamówka.

### ***RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM***



Rękawice 1003 – Rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu. Kategoria ochrony: CE II. Norma EN 388.

### ***RĘKAWICE ROBOCZE- wampirki***



Rękawica ochronna powlekana gumą, wykonana z dzianiny, odporna na ścieranie, najczęściej wykorzystywane przez brukarzy.

## ***MASKI***

### ***PÓLMASKA OCHRONNA M1200V PANOPLY***



Półmaska filtrująca FFP2 z włókniny syntetycznej. Półmaska w kształcie muszli, część nosowa regulowana, brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką, zawór oddechowy wysokiej skuteczności. Opakowanie 10 szt.

### ***PÓLMASKA OCHRONNA - MODEL M1300V - VENITEX***



M1300V Opakowanie 5 półmasek jednorazowych FFP3 z zaworem Opis techniczny: Półmaska filtrująca FFP3 z włókniny syntetycznej, zestaw szerokich pasków regulowanych. Półmaska w kształcie muszli, część nosowa.

### ***M6200 - JUPITER PÓLMASKA***



M6200 - Jupiter Półmaska z elastomeru termoplastycznego M6200 Jupiter Opis techniczny: Półmaska z elastomeru termoplastycznego (TPE). Paski elastyczne. Przewidziana do stosowania z 2 wkładami filtrującymi serii M6000.

## **KOMBINEZONY JEDNORAZOWE**

### **KOMBINEZON DELTATEK 5000**



DT117 Kombinezon Deltatek 5000(R) Opis techniczny: Kombinezon z kapturem obszytym gumką, zapinany na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą. Gumka ściągająca w talii i wokół kostek, mankiety dziane.

### **KOMBINEZON Z KAPTUREM Z POLIPROPYLENU, BIAŁY – VENITEX**



Po106 Kombinezon z polipropylenu z kapturem, biały Opis techniczny: Kombinezon z włókniny polipropylenowej 40 g/m<sup>2</sup> z kapturem obszytym gumką. Gumka ściągająca w talii, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany

## **OCHRONA SŁUCHU**

### **CONIC200 OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 PAR WKŁADEK PRZECIWHŁASOWYCH**



Opakowanie zbiorcze 200 par wkładek przeciwhłasowych Opis techniczny: Opakowanie zbiorcze 200 par wkładek przeciwhłasowych jednorazowego użytku, pakowane w pojedynczych torebkach plastikowych po 2 szt.

### **NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE SPA3 SNR 28 dB - VENITEX**



NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE - SNR 28 dB OPIS TECHNICZNY : Nauszniki przeciwhłasowe z czaszami z polistyrenu (PS) i pianki syntetycznej. Pałąk z ABS z regulacją wysokości. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku. SNR: 28 dB.

### **SEPANG2 NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE, SNR 29 dB - VENITEX**



Nauszniki przeciwhłasowe z czaszami z ABS i pianki syntetycznej. Giętki pałąk z PVC, wyściełany i regulowany. SNR: 29 dB.

### **OCHRONNIKI SŁUCHU CONICRONDO1**



Opakowanie zawierające 1 parę okrągłych wkładek przeciwhłasowych wielokrotnego użytku z poliuretanu na polipropylenowym pałąku, który może być noszony pod brodą. Łatwe w przechowywaniu, idealnie nadają się do użytku dorywczego lub okazjonalnego. SNR : 24 dB.



## **OBUWIE ROBOCZE**

### **BUTY ROBOCZE TRZEWIKI SUPERVISER S3**



TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ - S3 SRC OPIS TECHNICZNY : Cholewka: skóra jagnięca. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan o jednolitej gęstości.

### **PÓŁBUTY STRATEGY S1P**



OBUWIE ZE SKÓRY LICOWEJ - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii CITY MEN. Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan o jednolitej gęstości.

### **PÓŁBUTY BIG BOSS S1P SRC**



NISKIE OBUWIE ZE SKÓRY LICOWEJ I NYLONU TYPU MESH - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii CITY MEN. Cholewka: pełna skóra licowa i nylon typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana.

### **JUMPER2 S3 FUR SRC TRZEWIKI OCIEPLANE ZE SKÓRZANY KRUPON BARWIONY - S3 SRC**



TRZEWIKI OCIEPLANE ZE SKÓRZANY KRUPON BARWIONY - S3 SRC Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: futerko poliestrowe. Wkładka: wymienna, filcowa. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Rozmiary : 36-48Kolory : Czarny Nieprzemakalność. Podeszwa izolują a od zimna. Podeszwa antyprzebiciowa. Podnosek odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizgi na nieutwardzonych powierzchniach.

### **LAUTARET 2 obuwie wysokie, ocieplane**



LAUTARET Trzewiki zimowe syntetyczne Opis techniczny: Trzewiki zimowe ocieplane. Cholewka z poliamidu o wysokiej odporności z powłoką Teflon(R) (wodoodporna i niebrudząca się). Przyszwia i cholewka nieprzemakalne,

## **TRZEWIKI OCHRONNE BUTY ROBOCZE PLANET S3 SRC PANOPLY**



Nieprzemakalność. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Wkładka kompozytowa, antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizgi na nietwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna.

## **TRZEWIKI OCHRONNE ROBOCZE FRONTERA S3 SRC PANOPLY**



Obuwie seria 4X4 INDUSTRY. Cholewka: pełna skóra licowa ze wzmocnieniem z przodu ze skóry powlekanej. Podeszwa: poliamid Cambrelle pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid Cambrelle na piance EVA.

## **CADEROUSSE S3 CI SRC TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ OCIEPLANE PANOPLY**



TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ Z SERII X-LARGE INDUSTRY - S3 CI SRC OPIS TECHNICZNY : Trzewiki z serii X-Large Industry. Cholewka: skóra licowa. Podeszwa: z futerko poliamidowe. Wkładka: wstępnie uformowana, wymienna, filc.

### **TRZEWIK SAULT S3**



Trzewiki z serii X-LARGE INDUSTRY ze skórzanego kruponu barwionego. Podeszwa z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. Podnosek odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). Podnosek stalowy o rozmiarze 11. Pochłanianie energii w obcasie. Podeszwa odporna na przebicie. Podeszwa z protektorem. Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podeszwa: poliamid. Wkładka: poliamid na EVA. Pochłanianie energii w obcasie. Podnosek stalowy o rozmiarze 11. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Wkładka antyprzebiciowa i podnosek: stal nierdzewna. Rozmiary: 39, 48Kolory: Czarny Przykłady użytkowania: Budownictwo i roboty publiczne. Przemysł. Transport.

## **TIGER STEEL FENNEC II S1 SRC PÓŁBUTY TYPU TENIS**



Obuwie z serii Classic Industry typu tenis. Podnosek ochronny odporny na uderzenia i na zgniecenie (200J). Pochłanianie energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Ochrona antyelektrostatyczna. Podeszwa odporna na poślizgi na gładkich i zatłuszczonych posadzkach przemysłowych. Cholewka: welur skórzany. Podeszwa: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podnosek: stal nierdzewna. Rozmiary : 37-, 47 Kolory : Szary

## **PÓŁBUTY VIAGIS1PSRC**



VIAGI S1P SRC PÓŁBUTY Z DWOINY SKÓRZANEJ WELUR I MESH - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii LIGHT WALKERS. Cholewka: welur skórzany i poliestr typu mesh. Podszewka: poliestr. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana.

## **PÓŁBUTY PANOPLY RIMINI II S1P SRC**



RIMINI II S1P SRC- obuwie niskie typu tenis - czarne-szare OPIS TECHNICZNY: Obuwie niskie typu tenis z serii Light Walkers, S1P. Wkładka antyprzebiciowa i podnosek ochronny odporny na uderzenia i na zgniecenie (200J).

## **PÓŁBUTY PANOPLY XR300 S1P HRO SRC**



Półbuty z serii X-RUN - szare / pomarańczowe - obuwie o sportowym wyglądzie przeznaczone do pracy! Cholewka - dwoina skórzana nubuk i nylon typu "mesh" 3D Podszewka - to poliamid pochłaniający wilgoć

## **TRZEWIKI CAROMB S1P SRC**



Cholewka: welur skórzany i nylon poliamid. Podszewka: poliamid Wkładka: wymienna, poliamid na EVA. Obcas pochłaniający energię. Forma i podnosek: rozmiar 11. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podnosek i wkładka antyprzebiciowe: stal nierdzewna.

## **TRZEWIKI DEVONIII S3 CI SRC**



Podnosek odporny na uderzenia i zgniecenie. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna. Tworzywo odporne na przesiąkanie wody. Ochrona przed zimnem.

## **TRZEWIKI JUMPER S1P SRC**



Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliestr pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Warstwa ścierna podeszwy: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podeszwa antyprzebiciowa i podnosek ochronny: stal nierdzewna.

### **TRZEWIKI LANTANA S1P HRO CI HI SRC**



Podnosek kompozytowy odporny na uderzenia i zgniecenie 200J. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Wkładka kompozytowa, antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna. Podeszwa odporna na ciepło kontaktowe. Podeszwa izolująca od ciepła. Podeszwa izolująca od zimna.

### **DELTA-PLUS D-SPIRIT S3**



Półbuty ze skóry cielęcej i poliestru typu mesh, opis : membrana w 100% nieprzemakalna freetex. podeszwa i podnosek kompozytowe. paski odblaskowe dla lepszej widoczności oraz lepszego utrzymania podbicia ...

### **DELTA-PLUS D-STAR S3**



Trzewiki ze skóry cielęcej, podszewka poliester, podeszwa klejona, pu i kauczuk. obuwie amagnetyczne podnosek i wkładka antyprzebiciowa kompozytowe (amagnetyczne) . rozmiary: 36,47..

### **TRZEWIKI ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO JUMPER2 S1 SRC**



Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliester pochłaniający wilgoć.  
Wkładka: stała, poliamid na EVA. Warstwa ścierna podeszwy: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podnosek ochronny: stal nierdzewna.

### **WKŁADY IZOTERMICZNE CHAUSSON**



Wkład izotermiczny: na zewnątrz dżersej 50% poliester i 50% bawełna, przełożenie pianką z poliestru 100%; wewnątrz włóknina 50% poliester i 50% wiskoza. Zszyty 4 szwami. Punkt skrzyżowany wewnątrz i wzmocnienie na zewnątrz. Płaska, 15 mm gumka podtrzymująca w kostce.

## ***ŚRODKI CZYSZCZĄCE***

### ***KREM DO RĄK***



Testowany dermatologicznie - konfekcjonowany w litrowych butelkach

### ***PASTA DO MYCIA RĄK 500ML***



Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk - usuwa zabrudzenia w łagodny sposób

### ***PASTA DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK MERIDA MECHANIK 5L PA33***



Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia powstałe od smarów grafitowych, olejów silnikowych itp....

### ***MERIDA MYDŁO W PŁYNIE DEZYNFEKUJĄCE 5KG M6***



Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym.

### ***MERIDA PŁYN DEZYNFEKCYJNY ETAPROBEN 0,5L DE11***



Płyn na bazie alkoholu etylowego. Przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk

## **SORBENT ABSOL 40I(blue)**

- stosuj zawsze wtedy, gdy musisz usunąć substancje niebezpieczne dla środowiska.

SORBENT ABSOL:

- wchłania oleje, emulsje olejowe, tłuszcze, farby, lakiery i frakcje ropopochodne
- neutralizuje i wchłania kwasy
- środek antypoślizgowy
- doskonały środek gaśniczy
- tamuje wycieki roztopionych metali
- niepalny, nietoksyczny i obojętny dla środowiska
- zgodny z normami Unii Europejskiej 91/155/EEC
- ATEST: PZH HK/B/2521/01/2001



## ***Apteczki – JUŻ OD 5,50netto***

***Apteczka przemysłowa K-10, DIN13164, wymiar (280x210x115mm)***



***Apteczka przemysłowa K-15, DIN 13157, wymiar (330x245x125mm)***



***Wyposażenie apteczki***



***Apteczka zakładowa z wieszakiem, DIN 13164, wymiar (220x220x80mm)***



***Przenośna apteczka zakładowa P10, DIN 13164, wymiar (270x270x95mm)***



***Apteczka zakładowa z wieszakiem***



***Plecak PL (240 x 190 x 80mm)***



**M3 (200 x 180 x 60mm)**



**DIN materiał (240 x 140 x 60mm)**



**S4/S6 (210 x 140 x 60mm)**



**DIN mini (15 x 10,5 x 3,5 cm)**





## ***Gaśnice***

### ***GAŚNICA PROSZKOWA 1KG***



### ***GAŚNICA PROSZKOWA 2 KG (GP-2X ABC)***



### ***GAŚNICA PROSZKOWA 4 KG (GP-4X ABC)***



### ***GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG (GP-6X ABC)***



### ***ZESTAW "DOMOWY STRAŻAK"***



### ***DETEKTOR TLENKU WĘGLA***



### **KOC GAŚNICZY TYP ECST 200-150**

Wymiary 140 x 180 cm  
100x 100 cm



### **WIESZAK TALERZOWY Z OPASKĄ DO GP6**



### **WIESZAK DO GP2, GWP2**



### **MŁOTEK DO SZYB Z NOŻEM DO CIĘCIA PASÓW**



### **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - LATARKA ŻYCIA**



LATARKA światło awaryjne, nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa ,młotek do tłuczenia szyb magnetyczna podstawa (łatwe mocowanie do samochodu).

## ZNAKI BHP



ZAPRASZAM

NOTATKI